




**L'assurance de
votre qualité**



**couvertures immergées
couvertures hors-sol
couvertures à barres
filets d'hivernage**



TARIFS



Conforme à la norme

- Couverture conforme à la norme NF P 90-308
- Cette couverture de piscine est destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Utilisation

- Toute saison
- Commande à clef 3 positions permettant une ouverture / fermeture sans effort par une seule personne
- Estimation de 3 minutes de déroulement ou enroulement
- Système de fin de course intégré


Spécificités

- Lames de 75 mm x 14 mm équipées de bouchons à brosses interchangeables
- Tube d'enroulement en aluminium de 165 mm de diamètre équipé d'un moteur axial
- Matière PVC anti-taches blanche, sable, bleue, gris perle ou solaire bleue à fond noir conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T 54-045-1 (2002)
- Adaptée aux bassins de 6 m x 3 m à 15 m x 6 m.




Garanties


- Lames : 3 ans
- Mécanique : 2 ans
- Batterie : 6 mois
- Panneaux solaires : 5 ans





Pas de câble (alimentation solaire)



Toutes les piscines équipées d'un stérilisateur au sel doivent être reliées à un pool terre, et une mise à la terre de la couverture est indispensable.





Support de poutrelle
réglage en façade ou
sur arase




Nota : cotes en millimètre

câblage électrique





EVO
SUN EVO



Largeur piscine	Nombre de systèmes
0 à 5 m	3 (*)
5 à 7 m	4 (*)
+ de 7 m	5 et + (*)

Le nombre de systèmes est **DOUBLE** pour le modèle **EASY** et **SUN EASY**

(*) Prévoir un système supplémentaire pour toute piscine équipée d'une forme romain. Dans les autres cas nous consulter.

Nota : cotes en millimètre


Couverture filet Easy Grille 150

Easy grille 150 à Ganses

Une excellente couverture filet économique et rapide à poser.

+ RECOMMANDÉE
POUR LA PROTECTION DES LAMES
D'UN VOLET AUTOMATIQUE

GARANTIE
1
AN



Dimensions maximum bassin : 6 x 13 m

- Dimensions de la couverture = bassin + 0.60 m.
- Il est possible de prévoir un débord plus large.

Caractéristiques :

- Filet polyéthylène - Tissage fin.
- Coloris : Tissage bleu/noir ou vert/noir.
- Poids : 150 g/m²
- Résistance température : - 40°C à + 80°C.
- Résistance traction : CH 1400 et TR 1300 N/5 cm .

Accrochage unique :

- Tendeur en continu.

Easy Grille 150

Le m ²	Prix €
Dimensions standards	11,95
Sur mesure rectangulaire	11,95
Forme géométrique	13,35
Forme libre	nous consulter

Prix HT

Bassins standards*


	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 6	13 x 6
Prix €	472,74	527,71	709,35	776,77	993,76	1072,63

* Accrochage standard

Prix HT



Idéale pour couvrir les piscines avec couverture automatique, les bassins hors-sol. Manipulation aisée.



Forfait	Prix €
Escalier roman	134,00
Escalier droit	109,00
Escalier trapèze	121,00
Découpe	51,50

Prix HT